

P. BISSCHOP

执手套件

精致到每一处细节



德国制造 · 质感提升手感

编号编号1855/44/644 MPN，布鲁格系列
抛光黄铜镀镍
用于室内门，8mm方形
采用免维护的圆盖板 / 长面板轴承支承结构，用于固定门锁套件并减轻锁芯螺母负荷。自攻紧定螺钉，实现门把手与方轴的刚性连接。
需使用BB 弹子锁锁芯

P. BISSCHOP

执手套件

精致到每一处细节




德国制造 · 质感提升手感

编号1928/46/646，
MPN ZT-Grt. BB 烟草EAN系列
抛光黄铜镀镍
用于室内门，8mm方形
P.装饰艺术风格时期的梅辛门栓锁。采用
花形或长型轴承结构进行免维护运行，
以增强锁具组件的稳定性并减轻锁芯压
力。配备自锁式内螺钉，确保门栓与方
形销轴之间形成牢固的力锁接合。
需使用BB 弹子锁锁芯

P. BISSCHOP

执手套件

精致到每一处细节



德国制造 · 质感提升手感

编号1945 FD/46/646

可旋转安装式物体滑动存储，稳定的压装固定装

置噪音低的压机操作系统

抛光黄铜镀铬

用于室内门，8mm方形

P. Bisschop 黄铜工程门锁套件，包豪斯时代款

式。工程执手为固定 - 可旋转结构，免维护装配

于工程滑动轴承；符合 DIN EN 1906 认证，使

用类别 4 级。稳固的执手固定结构，满足高强度

使用要求；内置隐藏式尼龙 6 隔圈，保障执手长

期静音操作，并减轻锁体方孔座负荷。自攻紧定

螺钉，实现门把手与方轴的力锁合刚性连接。

需使用BB 弹子锁锁芯

P. BISSCHOP

执手套件

精致到每一处细节



德国制造 · 质感提升手感

编号1910/61/62

现代艺术：Ebenholz

哑光黄铜镀镍

用于室内门，8mm方形

P.Bisschop Messing 门锁压接件，采用 Art Deco 风格设计。采用无维护型罗塞廷式或长叶片式安装方式，可有效稳定整体结构并减轻锁芯负担；配备自切削螺钉，可实现门锁压接件与四角插销之间的牢固连接。

需使用BB 弹子锁锁芯

P. BISSCHOP

执手套件

精致到每一处细节



德国制造 · 质感提升手感

编号1935/7/607 MPN ZT-BB桤木系列

抛光黄铜镀镍

用于室内门，8mm方形

P.Bisschop Messing 门扇压接件，源自包豪斯时代设计。采用无维护型罗纹或长叶片式固定方式，可稳定整体结构并减轻锁紧部位的负荷；配备自切式马达螺钉，可实现门扇压接件与四角插销之间的牢固连接。

需使用BB 弹子锁锁芯

P. BISSCHOP

执手套件

精致到每一处细节



德国制造 · 质感提升手感

编号1900/19/619

MP ZT-Grt. BB 青少年风格

配有白色塑料手柄部件EAN系列

抛光黄铜

用于室内门，8mm方形

P.Bisschop Messing 门锁压接件，采用青年风格设计。采用罗塞廷式或长板式固定方式，无需维护即可确保整体结构稳定并减轻锁芯负担；配备自切式马达螺钉，可实现门锁压接件与四角插销之间的牢固连接。

需使用BB 弹子锁锁芯

让匹配·更简单

执手·搭配
各系列执手



01



02



03

我们

的执手适用于各种场景

各种颜色，各种款式，匹配更多场景及材质，以质感提升档次